

**Międzyrzecki Rejon Umocniony
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

**Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do przewozu osób na torowisku Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie wraz z systemami łączności i monitoringu.**

Pniewo, 14.10.2020r.

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 1 zdanie ostatnie: „Zamówienie obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia”

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie pojęcia „czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia”, w tym w szczególności poprzez wskazanie :

- czy wedle Zamawiającego czynności te obejmują dostarczenie określonych dokumentacji, protokołów prób, sprawdzeń, zezwoleń itp., a w razie odpowiedzi twierdzącej, dokonanie modyfikacji treści Załącznika nr 2 do SIWZ, poprzez wskazanie rodzaju i zakresu dokumentacji wymaganych przez Zamawiającego oraz wyczerpujące wyliczenie rodzaju i zakresu dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz wyspecyfikowanie zamkniętego katalogu przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze wskazaniem konkretnych norm w tych aktach prawnych, które wskazują na obowiązek uzyskania określonego rodzaju dokumentu.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie ze Zmianą nr 1, wymaga aby wykonawca dokonał wizji na terenie planowanej dostawy pozwalającej na zapoznanie się z infrastrukturą obiektów w których zainstalowany będzie przedmiot dostawy, w tym stanem technicznym torowisk, gabarytów wyrobisk, zabudowanej instalacji elektrycznej i światłowodowej w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wykazał szczegółowo „czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia” w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2.3 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, ppkt „Czynności związane z dostawą”

Pytanie 2

W zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt . 2.1 w zw. z punktem 2.2. tiret drugi oraz punktem 2.3 Czynności związane z dostawą oraz w zw. z punktem 3 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót związanych z dostawą:

Dostawca zobowiązany jest wykonać punkt ładowania oraz system łączności bezprzewodowej i system monitoringu. Plan trasy w załączeniu.

Międzyrzecki Rejon Umocniony
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz

- ☐ prace związane z instalacją należy prowadzić z uwzględnieniem sezonu ochronnego nietoperzy.
- ☐ wykonanie punktu ładowania akumulatorów w odległości ok. 250 m od źródła zasilania o napięciu 400V zlokalizowanego w obiekcie PzW717;
- ☐ dostawę i montaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych;
- ☐ dostawę systemu i uruchomienie łączności bezprzewodowej z min. 20 radiotelefonami (wraz z niezbędnymi pozwoleniami na ich użytkowanie) Zaprojektowanie i wykonanie systemu łączności bezprzewodowej we wszystkich chodnikach objętych ruchem turystycznym łącznej długości 1700m wraz z dyspozytornią na powierzchni. System powinien zapewniać:
- ☐ obsługę min 20 radiotelefonów;
- ☐ obsługę min 5 kamer przemysłowych;
- ☐ możliwość lokalizacji radiotelefonów na trasie, w nie więcej niż pięciu miejscach strategicznych;
- ☐ możliwość połączeń bezpośrednich (również z radiotelefonów) z systemem ratownictwa ogólnego, np. 112;
- ☐ bezpośrednią współpracę systemu podziemnego z dyspozytornią na powierzchni;
- ☐ wyposażenie dyspozytorni umożliwiające współpracę z systemami łączności i monitoringu Dyspozytornie należy zlokalizować w nowoprojektowanym budynku. Zamawiający udostępni medium transmisyjne (światłowód) pomiędzy dyspozytornią a obiektem PzW 717.

Wykonawca dostarczy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy projekty koncepcyjne w zakresie wyglądu i konstrukcji lokomotyw oraz wagonów osobowych jak również systemu łączności bezprzewodowej celem akceptacji przez Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego warunkuje dalszą realizację zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia dostaw i robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

- ☐ stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ☐ stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
- ☐ stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. odpadach.

Wykonawca, mając na uwadze, że wykonanie punktu ładowania oraz systemu łączności bezprzewodowej i systemu monitoringu wiązać się będą z wykonaniem robót klasyfikowanych wedle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) w tym w szczególności normy zawarte w art. 2 ust. 2 pkt. 3) , art. 3 punkty 1), 3) , 3a), 6) , 7), 7a), 10), 12), 13) i 14) , art. 5 ust. 1 punkty 7) i 10), art. 17 punkt 18 , art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 29 ust. 1 punkty 1) i 2) i ust. 3, art. 32 ust. 4, art. 33 ustępy 1 i 2 , art. 35 ust. 1) oraz mając na uwadze, że roboty te mają być wykonywane w obiekcie muzealnym podlegającym ochronie konserwatorskiej oraz obejmującym teren Rezerwatu Przyrody „Nietoperek”, wnosi o uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o dokumentację :

-w zakresie miejscowego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiot wykonania umowy albo informacje o braku takowych i w jej miejsce przedstawienia informacji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jakimi

Międzyrzecki Rejon Umocniony
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz

w odniesieniu do miejsca i zakresu przedmiotu zamówienia dysponuje Zamawiający ,albo informacje o braku takowych,

- potwierdzającą prawo dysponowania przez Zamawiającego nieruchomości w jakich ma być wykonywany przedmiot zamówienia na cele budowlane,
- dotyczącą uzgodnień, zezwoleń, opracowań, zarządzeń lub aktów prawa miejscowego w zakresie przedmiotu zamówienia odnoszącą się do ochrony środowiska oraz ochrony konserwatorskiej zakresie zabytków (np. uchwały rad gmin lub gminy, zarządzenia właściwego RDOŚ w zakresie planu ochrony Rezerwatu Nietoperek lub obszaru Natura 2000 lub innych zarządzeń tego organu lub innych organów z zakresu ochrony środowiska odnoszących się do przedmiotu zamówienia),
- obejmujących ekspertyzy, dokumentację projektową w tym archiwalną dotyczącą warunków technicznych i aktualnego stanu technicznego torowiska (tak szyn jak i sposobu ich zamocowania, zwrotnic, rozjazdów urządzeń sygnalizacyjnych i innych urządzeń sterujących przebiegiem kolejki i wagoników) po jakim ma się poruszać przedmiot zamówienia w zakresie urządzeń transportowych kolejki i wagoników,
- obejmującą przykładowe wizerunki (zdjęcia lub archiwalne szkice, projekty) wyglądu lokomotywy lub lokomotyw eksploatowanych w czasie użytkowania Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego do 8 maja 1945r.,

Ponadto w ramach niniejszego wniosku, z uwagi na przywołane wyżej okoliczności Wykonawca wnosi o :

- przedstawienia minimalnych parametrów technicznych kamer, radiotelefonów i sieci łączności (w tym w zakresie dopuszczalnych częstotliwości) spełniających wymagania wynikające z wymogów ochrony środowiska związanych z ochroną nietoperzy,
- wyraźne i jednoznaczne wskazanie czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje radiotelefony, a jeżeli tak to w jakiej ilości,
- wskazanie, czy system monitoringu wizyjnego i identyfikacji może być oparty na infrastrukturze światłowodowej,
- dostosowanie terminu przedstawienia koncepcji do okresu ochrony nietoperzy zimujących w podziemiach objętych przedmiotem zamówienia i przewidywanego terminu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tak aby możliwe było legalne wykonanie ewentualnych oględzin, pomiarów lub innych czynności w obiektach, gdzie ma być realizowany przedmiot zamówienia, a niezbędnych do sporządzenia takiej koncepcji.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem dokonał wizji lokalnej miejsca dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy Pzp.

Zamówienie obejmuje dostawę elementów wymienionych w OPZ.

Parametry techniczne kamer, radiotelefonów i sieci łączności powinny być dostosowane do warunków panujących w obiektach podziemnych zapewniając ich niezawodne działanie przy wykorzystaniu istniejącej sieci światłowodowej. W ppkt „Czynności związane z dostawą” wskazano ilość radiotelefonów i kamer niezbędnych do zabudowy.

Zamawiający dopuszcza system monitoringu wizyjnego i identyfikacji oparty na infrastrukturze światłowodowej.

Międzyrzecki Rejon Umocniony
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz

Pytanie 3

W zakresie Załącznika nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 1 Parametry charakterystyczne zamówienia w zw. z punktem 2.3. Cechy charakterystyczne zestawu do przewozu osób, w zw. z punktem 2.3. w zakresie miejsca zabudowy dyspozytorni oraz w zw. z punktem 3.

Stosowanie się do przepisów prawa i innych przepisów oraz z punktem 3 Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia Wykonawca, mając na uwadze, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie Parametrów charakterystycznych zamówienia oraz cech charakterystycznych zestawu do przewozu osób, w związku z otwartym wykazem aktów prawnych opisanych w punkcie 3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów, wskazuje, że przedmiot zamówienia może podlegać przepisom ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378) w tym w szczególności z uwagi na przepisy zawarte w art. 1, art. 3 ust. 1 pkt. 4) i ust. 5 i ust. 9, art. 4 pkt. 1d) i pkt. 6i art. 4a)i art. 9n ust. 2tej ustawy ,wnosi o:

- zmianę treści punktu 1 Parametry charakterystyczne zamówienia i 2,3 Cechy charakterystyczne zestawu do przewozu osób, poprzez określenia maksymalnej masy dla lokomotywy i wagonu,
- uzupełnienie treści punktu 2.3. w zakresie miejsca zabudowy dyspozytorni poprzez wskazanie dokładnych parametrów technicznych i lokalizacji pomieszczenia oraz rozmieszczenia planowanych instalacji w pomieszczeniu przewidzianym przez Zamawiającego na dyspozytornię,
- zmianę i uzupełnienie treści punktu 3. Stosowanie się do przepisów prawa i innych przepisów oraz punktu 3 Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia poprzez enumeratywne, zamknięte wyliczenie wszystkich aktów prawnych i norm jakie ma spełniać przedmiot zamówienia oraz usunięcie w tym katalogu wyrażenia „a w szczególności” jak też dokładne wyliczenie rodzaju i zakresu dokumentów, w tym koncesji, pozwoleń, zatwierdzeń jakie w związku realizacją przedmiotu zamówienia musi dostarczyć Zamawiającemu wykonawca.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na Pytanie 2. Ponadto Wykonawca jako podmiot profesjonalny oraz dysponujący wymaganym doświadczeniem, winien posiadać stosowną wiedzę w zakresie norm oraz przepisów jakie należy stosować podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Wykonawca, mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia, wnosi ponadto w odniesieniu do wymagania Zamawiającego :

- „Zamówienie obejmuje również montaż, rozmieszczenie w miejscu przeznaczenia oraz utylizację opakowań i materiałów nieprzydatnych .” wnosi o modyfikację jego zapisów poprzez jego uzupełnienie o wyrażenie :...”powstałych w związku i podczas realizacji przedmiotu zamówienia”
- „Termin realizacji do 18 miesięcy.” wnosi o modyfikację jego zapisów poprzez jego uzupełnienie o wyrażenie: „od daty zawarcia umowy, przy czym do okresu realizacji przedmiotu zamówienia nie wlicza się okresów wynikających z ochrony nietoperzy i w czasie

Międzyrzecki Rejon Umocniony
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz

takiej ochrony realizacja umowy ulega zawieszeniu za wyjątkiem tych czynności wykonawcy, które nie wymagają podejmowania w związku z wykonaniem przedmiotu umowy czynności w miejscach objętych ochroną nietoperzy”.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga złożenia:

a) fotografii lub rysunków lub kart katalogowych lub prospektów prezentujących oferowane urządzenia będące przedmiotem zamówienia, wnosi o modyfikację jego zapisów poprzez jego uzupełnienie o wyrażenie: do 30 dni od zawarcia umowy.

-W przypadku wskazania okresu dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie punkty za okres 60 miesięcy.

wnosi o modyfikację jego zapisów poprzez jego zmianę , tak aby uzyskał on brzmienie:

W przypadku wskazania okresu dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie punkty dodatkowe proporcjonalnie od $0 \div 40 \%$

- Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej, zabezpieczeniem” w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, wnosi o modyfikację jego zapisów poprzez dodanie wyrażenia NETTO albo BRUTTO:

- dostawa układów ładowania akumulatorów wnosi o modyfikację jego zapisów poprzez dodanie ilości tych układów ładowania.

- wykonanie punktu ładowania akumulatorów w odległości ok. 250 m od źródła zasilania o napięciu 400V zlokalizowanego w obiekcie PzW717 wnosi o modyfikację jego zapisów poprzez zapisanie czy kabel zasilający od rozdzielnicy o napięciu 400 V do punktu ładowania akumulatorów mieści się w zakresie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu wnosi o modyfikację jego zapisów poprzez dokładne określenie rodzaju i zakresu ubezpieczenia wymaganego od wykonawcy,

- Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń wnosi o jego skreślenie, gdyż stroną postępowań w toku , których tego rodzaju akty mogą być wydawane będzie Zamawiający, a wykonawca może być jedynie jego pełnomocnikiem, zaś wykonawca nie ma wpływu na sposób działania organów wydających dane akty ani ewentualne ograniczenia wynikające z obecnie ogłoszonego stanu epidemii.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż:

- Oczywiście jest iż zapis odnosi się do odpadów powstałych w związku i podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

- Zamawiający nie przewiduje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

- Zamawiający nie przewiduje zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wskazał sposób oceny w sposób szczegółowy.

- Zabezpieczenie liczone jest od wartości umowy brutto – patrz przepisy Pzp.

- Patrz odpowiedź na Pytanie 2.

- Zgodnie z OPZ kabel zasilający od rozdzielnicy o napięciu 400 V do punktu ładowania akumulatorów mieści się w zakresie przedmiotu zamówienia.

Międzyrzecki Rejon Umocniony
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz

- Zamawiający nie przewiduje uszczegółowienia zapisów w tym zakresie. Wymagania zawarto w dokumentacji przetargowej.
- Należy przyjąć terminy wynikające z obowiązujących przepisów.

Pytanie 5

Wykonawca w odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ IPU nr7 w zakresie §5 pkt.1– z Gwarancja i serwis.

Wykonawca udziela pełnej i bezwarunkowej gwarancji na przedmiot dostawy wraz z całym towarzyszącym mu sprzętem i oprogramowaniem na okres miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostawy całości przedmiotu zamówienia wnosi o modyfikację jego zapisów poprzez jego uzupełnienie o wyrażenie: ...”z wyłączeniem części szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji obsługi lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej”

Wykonawca w odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ IPU nr7 w zakresie §5 pkt.3 Gwarancja i serwis.

Do wymiany całego przedmiotu umowy na nowy, Zamawiający jest uprawniony po czterech naprawach tego samego zespołu w okresie gwarancji, wnosi o modyfikację jego zapisów poprzez skreślenie tego zapisu, ewentualnie dookreślenie kategorii zespołu skutkującego obowiązkiem wymiany całego przedmiotu umowy na nowy, tak aby uniknąć wymiany całego przedmiotu umowy na nowy, w sytuacji, gdy 4 krotnej naprawie podlegać będzie np. jeden konkretny egzemplarz wyłącznika awaryjnego, radiotelefonu czy kamery.

Prosimy o doprecyzowanie „naprawianego podzespołu” Wykonawca w odniesieniu do Załącznika nr 7 do SIWZ IPU nr7 w zakresie §5 pkt.1c Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń niezbędnych do użytkowania przedmiotu zamówienia , wnosi o modyfikację jego zapisów poprzez jego uzupełnienie o wyrażenie:... szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Uzasadniając wnioskowane uzupełnienia i zmiany SIWZ, Wykonawca wskazuje, że zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)(dalej jako pzp)oraz dorobkiem orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej jak i dorobkiem doktryny prawa, przedmiot zamówienia powinien zostać przez Zamawiającego opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Istota tego przepisu przy uwzględnieniu norm zawartych w art. 30 pzp, sprowadza się więc do konieczności określenia przez Zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje.

Opis przedmiotu zamówienia powinien być tak sporządzony, by wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres zgodnie z wymaganiami zamawiającego, a jednocześnie aby mogli oni w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (zob. wyrok z dnia 27 grudnia 2011 r., KIO 2649/11). Opis przedmiotu zamówienia musi być na tyle oczywisty i niebudzący żadnych wątpliwości, by mógł stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowane podmioty ofert (zob. wyrok z dnia 2 sierpnia 2011 r., KIO 1556/11).

Międzyrzecki Rejon Umocniony
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz

Opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 pzp umożliwia wykonawcy bez żadnych wątpliwości i dodatkowych interpretacji zidentyfikowanie, z jakich elementów składa się zamówienie, co będzie konieczne i niezbędne do jego realizacji, jak również pozwala obliczyć cenę oferty zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podkreślenia przy tym wymaga, że Wykonawcy nie mają obowiązku poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty u innych źródeł niż zamawiający. Oczekiwanie od wykonawców posiadania pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, w przypadku gdy zamawiający zaniechał wskazania informacji niezbędnych do przygotowania oferty na równych warunkach przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji (zob. wyrok z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08).

W obecnym stanie opisu przedmiotu zamówienia, zdaniem Wykonawcy jakikolwiek wykonawca nie jest w stanie dokładnie zidentyfikować komponentów jakie mają się składać na przedmiot zamówienia, a tym samym dokonać wyceny tych składników, a tym samym ustalić ceny oferty. Brak w SIWZ precyzyjnych, jednoznacznych zapisów w zakresie norm i przepisów jakie mają spełniać elementy przedmiotu zamówienia nie pozwala także na ustalenie katalogu zezwoleń, dopuszczeń, opinii i innych dokumentów, jakie musi wraz z przedmiotem zamówienia dostarczyć potencjalny wykonawca, a tym samym zidentyfikować kosztów ich uzyskania, a tym samym ostatecznie ustalić ceny oferty. Godzi się dla przykładu zauważyć, że samo uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego związane jest z przeprowadzeniem prób ruchowych, a łączny koszt jego uzyskania mieści się w zakresie opłaty końcowej w przedziale od 300 do 75 000 € euro. (źródło: <https://utk.gov.pl/pl/uslugi/producenti/uslugi-dla-producentow/dopuszczenie-doeksploa/14974,Swiadectwo-dopuszczenia-do-eksploatacji-typu-pojazdu-kolejowego.html>)

Zamawiający w odniesieniu do posiadanej infrastruktury kolejowej nie przedstawił w SIWZ żadnych informacji o stanie torowiska, jego zamocowania, ilości typów i stanu rozjazdów, zwrotnic, a każdy z tych komponentów musi uzyskać wymagane przepisami prawa kolejowego dopuszczenia czy inne zezwolenia do użytkowania.

Zamawiający nie przedstawił także żadnych, koniecznych z uwagi na wchodzące w zakres wykonania przedmiotu zamówienia dokumentów koniecznych do uzyskania pozwoleń albo pozwolenia na budowę, w tym także związanych z ochroną środowiska i ochroną z zakresu konserwacji zabytków.

Opisywane mankamenty, zdaniem Wykonawcy nie pozwolą samemu Zamawiającemu dokonać porównania ewentualnie złożonych ofert, gdyż niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia porównanie spełnienia przez oferenta wymagań Zamawiającego.

Także mając na uwadze potencjalny termin rozstrzygnięcia w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy w wybranym wykonawcą, przy uwzględnieniu koniecznych do przeprowadzenia szeregu ekspertyz, badań, pomiarów oraz wymagane przepisami okresy ochronne zimujących nietoperzy istotnie skraca termin w jakim wybrany wykonawca może faktycznie realizować umowę, skoro w okresie od jej zawarcia mogą przypaść dwa takie okresy w łącznym wymiarze 12 miesięcy, przy 18 miesiącach na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wobec powyższego niniejsze wnioski są konieczne i uzasadnione.

**Międzyrzecki Rejon Umocniony
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz**

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na Pytanie 2.



**BB-PL
INTERREG V A
2014-2020**

Europäische Union
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego