

MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE

Na potrzeby ustawienia ekspozycji, we wstępnym szkicu aranżacji Sali Wystawienniczej Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, przyjęto szacunkowe wymiary gablot. Ze względu na nieforemny układ pomieszczenia należy po wykonaniu jego dokładnego pomiaru dostosować do niego wymiary gablot i wykonać projekt.

Pomoc: załącznik rysunkowy ryc.5 (zmiany na rysunku opisano w tekście)

Gabłota nr	Temat Szacunkowa szer./gł./wys. (cm)	Uwagi podstawowe, (dokładny opis w szkicu aranżacyjnym)
A1 Pole ekspozycji A, Strefa 1	Diorama. Przełamanie linii obronnej Zima 1945 roku. 330/max140(do150)/250	Na rzucie zbliżonym do trapezu ze ściętymi narożnikami, gabłota wysoka z płytą tylną zaokrągloną. Wejście techniczne od lica. Podłoga o zwiększonej wytrzymałości, przeszklenie o zwiększonym zabezpieczeniu.
C Pole ekspozycji C. Strefa 1	Diorama. Rok 1939. Wnętrze schronowej izby bojowej ciężkiego karabinu maszynowego za płytą pancerną. 270/155 (do 160)/ 250	Wchodzi w skład ciągu gablot wysokich znajdujących się naprzeciwko wejścia od strony kasy. Rzut wieloboczny nieforemny, gabłota wysoka, podłoga o zwiększonym obciążeniu, przeszklenie o zwiększonym zabezpieczeniu, drzwi techniczne w licu ściany przedniej
Da Pole ekspozycji D strefa 2	Zbiory muzealne 288/ 125-135/250	Wchodzi w skład ciągu gablot wysokich znajdujących się naprzeciwko wejścia od strony kasy. Z pierwotnej dużej gabłoty, aby zasłonić dwa kaloryfery wydzielono trzy mniejsze. Gabłota na rzucie prostokąta , wysoka, wejście techniczne w ścianie czołowej, tylna płyta przygotowana do łatwego demontażu (dostęp do kaloryfera), w cokole otwory wentylacyjne, przeszklenie o zwiększonej wytrzymałości
Da Pole ekspozycji D Strefa 2	Diorama (Da). Scenka rodzajowa na tle schronu 717. Posiłek przy schronie. 685/ 145-155/ 250	Wchodzi w skład ciągu gablot wysokich znajdujących się naprzeciwko wejścia od strony kasy. Pierwotna wystawa główna z której wydzielono dodatkowo dwie gabłoty. Gabłota na rzucie prostokąta, wysoka, o zwiększonej wytrzymałości podłogi, szkło o zwiększonym zabezpieczeniu, jedno wejście techniczne w licu.
Da Pole ekspozycji D Strefa 2	Zbiory muzealne 208/125-135/250	Wchodzi w skład ciągu gablot wysokich znajdujących się naprzeciwko wejścia od strony kasy. Gabłota wydzielona z pierwotnej dużej gabłoty Da, rzut prostokąta, wysoka, podłoga o zwiększonej wytrzymałości, szkło o zwiększonym zabezpieczeniu, tylna płyta demontowana (dostęp do kaloryfera), otwory wentylacyjne
Db	Zbiory muzealne – optyka forteczna 240/ od 95 do 145-155/250	Wchodzi w skład ciągu gablot wysokich znajdujących się naprzeciwko wejścia od strony kasy. Gabłota na rzucie wieloboku nieforemnego, wysoka, podłoga o podwyższonym obciążeniu, przeszklenie o zwiększonym zabezpieczeniu
E Pole ekspozycji E Strefa 1-2	Model przestrzenny, otwarty schronu Pz.W. 717 wraz z podziemnym zespołem techniczno- magazynowo –	Gabłota wysoka wolnostojąca. Rzut gabłoty może być zamieniony na ośmiobok. Dostawiona platforma z trzema schodkami

	koszarowym Koło o średnicy ok. 180 cm/250	
Ga Pole ekspozycji G Strefa 2-3	Sześciostrzelnicowa kopuła pancerna 20P7 dla dwóch karabinów maszynowych Koło o średnicy 130 cm/250	Zamiast gablot G1, F1 i F2 znajdujących się na szkicu ryc.5 zaplanowano cztery gabloty wolnostojące (nienaniesione na szkicu) tutaj oznaczone jako Ga, Gb, Gc i Gd. Cztery takie same gabloty do wykonania. Gablotawysoka z wejściem technicznym. Rzut gabloty może być zamieniony na ośmiobok.
Gb Pole ekspozycji G Strefa 2-3	Kopuła pancerna obserwatora piechoty 438P01 Koło o średnicy 130 cm/250	Gablotą wysoka z wejściem technicznym. Rzut gabloty może być zamieniony na ośmiobok.
Gc Pole ekspozycji G Strefa 2-3	Kopuła pancerna 424Po1 moździerza maszynowego M19I Koło o średnicy 130 cm/250	Gablotą wysoka z wejściem technicznym. Rzut gabloty może być zamieniony na ośmiobok.
Gd Pole ekspozycji G Strefa 2-3	Stanowisko bojowe i izba techniczna miotacza ognia FN typ B Koło o średnicy 130 cm/250	Gablotą wysoka z wejściem technicznym. Rzut gabloty może być zamieniony na ośmiobok.
H1 Pole ekspozycji H Strefa 2	Diorama- obudowa górnicza 140/75-80/250	Gablotą wysoka , o podwyższonym obciążeniu
H2 Pole ekspozycji H Strefa 2	Zbiory muzealne 208/75-80/80	Ciąg gablot niskich po lewej stronie od wejścia na salę od strony kasy. Gablotą na rzucie prostokąta, przeszklona (blat i powierzchnia czołowa). Blat nad kaloryferem, otwory wentylacyjne
H3 Pole ekspozycji H Strefa 2	Zbiory muzealne 208/75-80/80	Ciąg gablot niskich po lewej stronie od wejścia na salę od strony kasy. Gablotą na rzucie prostokąta, przeszklona (blat i powierzchnia czołowa).
H4 Pole ekspozycji H Strefa 2	Zbiory muzealne 225/75-80/80	Ciąg gablot niskich po lewej stronie od wejścia na salę od strony kasy. Gablotą na rzucie prostokąta, przeszklenie o podwyższonym zabezpieczeniu, zwiększone obciążenie
H5 Pole ekspozycji H Strefa 2	Zbiory muzealne 225/75-80/80	Ciąg gablot niskich po lewej stronie od wejścia na salę od strony kasy. Gablotą na rzucie prostokąta, przeszklenie o podwyższonym zabezpieczeniu, zwiększone obciążenie
H6 Pole ekspozycji H Strefa 2	Zbiory muzealne 208/75-80/80	Ciąg gablot niskich po lewej stronie od wejścia na salę od strony kasy. Gablotą na rzucie prostokąta, przeszklona (blat i powierzchnia czołowa). Blat nad kaloryferem, otwory wentylacyjne

H7 Pole ekspozycji H Strefa 2	Dioramy. Modele schronów MRU 208/ 80-95/250	Obok ciągu gablot niskich znajdujących się przy wejściu na salę od strony kasy Gablota wysoka na rzucie wieloboku.
--	--	--